Trusses arquitectural

Todo tipo de elementos decorativos



	precio	precio	precio	precio	precio
Truss LitePro triangular tipo	**Shoplite 3**	**Shoplive 3**	**Astralive 3**	**Astralite 3**	**Maxilite 3**
Carga uniformemente repartida e	54 k	Electrificado	Electrificado	84 k	123 k
Medidas	200x177mm		254x227mm		351x311mm
Espesor	1,6 mm		1,6 mm		1,6 mm
Unión	tornillos		tornillos		tornillos
Truss triangular de 200 mm.	43,84			63,57	
Truss triangular de 400 mm.	49,32	74,52	117,26	75,62	100,83
Truss triangular de 600 mm.	56,99	89,87	142,47	88,77	
Truss triangular de 800 mm.	64,66	101,93	170,97	100,83	
Truss triangular de 1 m	70,14	130,42	200,56	113,98	130,42
Truss triangular de 2 m	106,31	201,66	316,73	161,10	189,60
Truss triangular de 3 m	146,85	271,79	432,89	223,57	249,88
Truss triangular de 4 m			549,07	304,67	334,26
Corners					
Corner 2 vías de 45º	96,45	96,45	126,04	126,04	187,41
Corner 2 vías cuadrado de 60º	89,87	89,87	126,04	126,04	174,25
Corner 2 vías cuadrado de 90º	74,52	74,52	104,11	104,11	153,43
Corner 2 vías cuadrado de 120º	74,52	74,52	104,11	104,11	142,47
Corner 2 vías cuadrado de 135º	119,46	119,46	104,11	104,11	142,47
Corner 3 vías cuadrado de 45º	138,09	138,09	162,20	162,20	230,15
Corner 3 vías cuadrado de 90º	119,46	119,46	162,20	162,20	134,35
Corner 3 vías cuadrado tipo T	119,46	119,46	162,20	162,20	206,04
Corner 4 vías cuadrado tipo T	146,85	146,85	241,10	241,10	277,27
Corner 4 vías cuadrado	146,85	146,85	241,10	241,10	277,27
Corner 5 vías cuadrado	191,79	191,79	322,20	322,20	349,61
Corner 6 vías cuadrado			385,77	385,77	
Accesorios					
Base 290 plate	43,84	43,84	56,99	56,99	196,17
Pared Plate					
Techo Plate					
Shoplite Spigot (1 off)	1,21	0,00			
Shoplite 3 Expanding Spigot Pac	58,20	0,00			
Variable Ceiling Support (SWL 1					
Pack suspensión CS2 & Wedge	132,72	0,00	0,00	189,06	

Trusses formato pequeño



Truss triangular tipo	E20L	E20D	E20V	MX4
Carga uniformemente repartida en 12m		56 k	150 k	611 k
Medidas		222x197mm	222x222mm	311x311mm
Espesor del truss	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,6 mm
Unión	CCS4	CCS4	CCS4	Tornillos
	precio	precio	precio	precio
Truss formato de 0,5m	106,05	130,22	167,12	128,54
Truss formato de 1m	132,54	156,72	224,75	161,23
Truss formato de 2m	178,70	231,67	315,77	248,38
Truss formato de 3m	242,05	312,34	459,86	333,35
Truss formato de 4m	285,84	393,04	592,41	420,50
Corners y Accesorios				
Corner 2 vías One de 45º	147,52	293,89	525,76	347,56
Corner 2 vías One de 60º	147,52	293,89	525,76	330,27
Corner 2 vías One de 90º	124,46	293,89	404,15	293,96
Corner 2 vías One de 120º	124,46	293,89	404,15	293,96
Corner 2 vías One de 135º	124,46	293,89	404,15	293,96
Corner 3 vías One de 90º	124,46	323,85	590,48	437,48
Corner 3 vías One tipo T	124,46	323,85	590,48	437,48
Corner 4 vías One tipo T	210,89	411,45	738,87	565,43
Corner 4 vías One	210,89	411,45	738,87	565,43
Corner 5 vías One		498,98	936,23	707,22
Conexión coupler	11,48	10,38	11,48	
Spigot CCS4	4,18	4,18	4,18	
Base plate	90,21	110,26	146,99	378,87

LiteConsole





PYLC01	LiteConsole solución de alto nivel visual portátil para presentaciones corporativas fabricado con truss para producciones de presentadores, músicos, DJ, con una gran posibilidad de decoración con pantallas de TV, telas con leds, rótulos... Modulo sencillo	1.720,02
PYLC02	LiteConsole solución de alto nivel visual portátil para presentaciones corporativas fabricado con truss para producciones de presentadores, músicos, DJ, con una gran posibilidad de decoración con pantallas de TV, telas con leds, rótulos... 2 Modulos	2.943,97

Trusses S-SERIES











	precio	precio	precio	precio	precio	precio
Referencia	**X30V**	**H30V**	**H40V**	**S36R**	**S36V**	**S52F**
Carga uniforme repartida en 12m	645 k	1.082 k	1297 k	1533 k	1515 kg	2463 kg
Medidas	290x290mm	290x290mm	387x387mm	267x359mm	359x359mm	580x530mm
Formato	cuadrado	cuadrado	cuadrado	rectangular	cuadrado	triangular
Espesor del truss	2mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Tipo de unión entre trusses	CCS6	CCS6	CCS6	CCS7	CCS7	CCS7
Kit 4 uniones coupler CCS6 con pasadores	40,13	40,13	40,13	96,51	96,51	96,51
Truss cuadrado 0,5m - Folding triangular 0,6 m	101,28	119,58	139,90	442,38	530,49	603,94
Truss cuadrado 1 m - Folding triangular 0,8 m	143,89	175,38	202,08	525,31	629,85	623,79
Truss cuadrado 2 m - Folding triangular 1,2 m	249,95	308,27	335,95	703,31	843,28	862,26
Truss cuadrado 3 m - Folding triangular 1,6 m	333,27	416,58	482,28	1.026,42	1.232,07	938,28
Truss cuadrado 4 m - Folding triangular 2,4 m	453,49	561,62	600,93	1.237,25	1.484,31	1.146,52
BOX CORNER	484,52	484,52	541,86	583,78	991,48	1.375,52









Referencia	**H40R**	**S52SV**	**S66R**	**S66V**	**B100RV**	**B100F**
Carga uniforme repartida en 12m	1297 kg	2427 kg	3181 kg	3181 kg	7854 kg	1935 kg
Medidas	287x387mm	530x530mm	480x670 mr	772x670 mr	580x1137m	520x950mm
Formato	cuadrado	cuadrado	rectangular	cuadrado	cuadrado	triangular
Espesor del truss	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm	4 mm
Tipo de unión entre trusses	CCS6	CCS7	CCS7	CCS7	CCS7	CCS7
Kit 4 uniones coupler CCS7	40,13	96,51	96,51	96,51	96,51	96,51
Truss cuadrado 0,5 m	139,90	542,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Truss cuadrado 1 m	202,08	647,13	761,16	903,75	1.357,17	1.003,61
Truss cuadrado 2 m	335,95	934,86	1.056,67	1.207,87	1.939,24	1.618,30
Truss cuadrado 3 m	482,28	1.192,31	1.251,04	1.402,23	2.521,39	2.083,74
Truss cuadrado 4 m	600,93	1.449,77	1.510,26	1.661,44	3.195,46	

PRERIGTRUSS

		Dolly	Wing Dolly
Referencia	**S36PRA**	**S36PRD2**	**S36PRD1**
Carga uniforme repartida 12m	1.345 kg		
Medidas	360x610 mm		
Formato	rectangular	fijo	abiagrado
Espesor del truss	4 mm		
Truss cuadrado 1,22 m	1.470,03	1.382,55	625,20
Truss cuadrado 2,44 m	1.882,58	1.495,44	654,76
Truss cuadrado 3,05 m	2.063,75	1.535,27	669,56
Kit 4 uniones coupler	34,09		



Torres

Carga-Metros altura	**0,8T-7M**	**1,0T-9M**	**2,9T-9M**	**2,0T-10M**	**1,4T-12M**	**2,3T-15M**
P.V.P. torre completa	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
Modelo de truss de la torre	H30V	S36V	S52SV	S52SV	S52SV	B100RV

MPT Torre con capacidad de carga de 1000 kg (750 kg con polea manual) y altura 7 con truss H30V, corner deslizante para conexionarse a trusses cuadradoas y triangulares de 30 y 40.

ST Torre con capacidad de carga de 2000 kg y altura 12 con truss S407, corner deslizante para conexionarse a trusses S-series

CT Torre con capacidad de carga de 5000 kg y altura 20 con truss S407, corner deslizante para conexionarse a trusses de formato superior

Hay que tener en cuenta que para construir una torre lo podemos hacer con los trusses normales, lo único que tenemos que comprar son los elementos de la base y la polea.



PYRTH30V8 La versión ligera tiene una capacidad de carga de 800 kg y 7 m de altura, con balastro de 100kg.

consultar otros modelos

PYRTS36V19 La versión de rendimiento moderado tiene una capacidad de carga de 1000 kg y una altura de 9 mts, balatro 500kg. consultar

PYRT2112 La versión de rendimiento moderado RT-S52SV tiene una capacidad de carga 1400kg y una altura de 12 mts, balatro 250kg. 29.395,74

PYRT2315 La versión de rendimiento moderado RT-B100RV tiene una capacidad de carga 2300 kg y una altura de 15 mts, balastro 750kg. 40.398,24

Trusses redondos y s



	precio	precio	precio	precio	precio	precio
Tipo	**E20L**	**Shoplite 3**	**Astralite**	**E20D**	**E20V**	**MX4**
Medidas	177mm	200x177mm	254x227mm	222x197	222x222mm	311x311mm
Unión	bulones	tornillos	tornillos	bulones	bulones	tornillos
formato del truss	bilite	triangular	tiangular	triangular	cuadrado	cuadrado
Soporte para volar		#¡VALOR!				78,40
Pack handging CS2 SKTS		#¡VALOR!	217,76	0,00	0,00	236,05
Truss circular de 1 m diámetro	602,29	997,03	1.139,17	1.127,95	0,00	185,60
Truss circular de 2 m diámetro	1.238,36	1.939,05	2.200,50	2.322,73	3.426,13	3.663,37
Truss circular de 3 m diámetro				3.621,26	0,00	
Truss circular de 4 m diámetro				5.383,82	6.851,43	
Truss circular de 5 m diámetro				6.683,84	0,00	



LPLACFFS1 Silla para cañón volada Consultar

Garras y panel de control DMX arquitectural

	Referencia		precio
	ACC60	Garra Half Coupler 250KG	17,20
	CLP588	Garra Half Coupler 750KG	consultar
	ACC61	Garra Swivel Coupler	37,84
	ACC6	Garra universal Swivel Hinge Coupler	43,57
	ACC12	Garra Half Coupler M12	26,38
	AO3/ACS2	Multigarra para volar	consultar
	ACC31	Tube barre joinel	47,01
	ACC32	AstraLite clamp-on-attachement de 51	34,41
	ACC33	AstraLite clamp-on-attachement de 51	34,41
	CLP589	Garra Trigger con 360º de apoyo en el truss terminación cromo	consultar

LiteSwitch

Panel de control con 96 canales DMX, 60 escenas con indibidual tiempo de crosfade, 12 chases, 60 pasos, 12 ciclos o escenas con tiempos independientes, 64 programas por día o semana...	consultar
LiteSwitch A	consultar
LiteSwitch A	consultar
LiteSwitch Daylight Sensing kit	consultar
LiteSwitch PIP kit	consultar
LiteSwitch remote control	consultar

Roofs pequeños



		precio Roof
PYRARC6x4	ARC Roof de 6x4 metros con canopy toldo	consultar
PYRARC10x8	ARC Roof de 10x8 metros con canopy toldo	consultar



PYRTNL1210	TUNEL Roof de 12x10 metros	consultar
PYRTNLC	Canopy para Roof Tunel stage 10x10	consultar

Roofs grandes



Vista frontal



PYRLT2515PA	LT Roof de 25x15 m, completo con 6 torres y tramos de ladoa lado, canopy incluido	consultar
PYRLT2516	Estructuras laterales para volar los recintos acusticos canopy incluido	consultar

Tarimas LiteDeck



Toplok es la unión con anclaje entre tarimas

		precio con Toplok	precio normal
PYLD21MS	Litedeck tarima 2x1m con estructura lateral aluminio, madera soporta 5kn/m2	914,59	699,71
PYLD11MS	Litedeck tarima 1x1m con estructura lateral aluminio, madera soporta 5kn/m2	644,65	482,56
PYLD21SP	Litedeck tarima 2x1m con estructura lateral de aluminio sin parte superior	786,74	571,85
PYLD11SP	Litedeck tarima 1x1m con estructura lateral de aluminio sin parte superior	559,40	397,81
PYLDMHS2	Barandillas ligeras 2 m		221,90
PYLDMHS1	Barandillas ligeras 1 m		184,60
PYLDMHS2E	Barandillas completas 2 m		397,81
PYLDMHS1E	Barandillas completas 1 m		335,66
PYLDRF1MLC	Pata telescopica de 1 m y rueda		680,62
PYLDRF1ML	Pata de 1 m con PATA		568,74
PYLDRF1M	Pata de 1 m		428,88

Tarimas StageDex



		precio
PYLSMDT21	Tarima StageDec de 2x1 m con perfil de aluminioo extursionado 500kg/M2	507,26
PYLSMDT11	Tarima StageDec de 1x1 m con perfil de aluminioo extursionado 500kg/M2	390,85
	Consultar otro tipo de formatos, rectangulares, triangulares, curvos….	

PYLSML9-14	Pata de 0,9 - 1,4 m telecopica	73,59
PYLSML6-9	Pata de 0,6 - 0,9 m telecopica	58,02
PYLSML45-6	Pata de 0,45 - 0,6 m telecopica	51,84
SML1	Pata de 1 m fija	19,79
SML06	Pata de 0,6 m fija	13,17



	Barandilla sencilla con 2 tubos puede soportar presión de 30 a 60 kg/m	consultar
	Barandilla completa puede soportar presión de 100 kg/m	consultar
	Uniones entre tarimas StageDec con diferentes sistemas, presiones, formatos…	consultar



Easy frame A
Soporte para plataformas StageDex con altura de 1 a 2,7 m
Compatible conn Layher

Easy frame B
Caballetes unión de 4 vías para plataformas StageDex compatible con todos los sitemas de techo Prolyte absorbe las fuerzas horizontales resultantes del viento sobre el techo
Compatible conn Layher



Easy frame C
Sistema de unión de tarimas StageDex a diferentes niveles para la construcción de gradas, tribunas, escenarios especiales
Compatible conn Layher

Rampa Stagedex
Aplicaciones StageDex escenario, rampa y escaleras con barandillas
Compatible conn Layher

LiteBarrier



Referencia		precio
PYBAR10100	Barrier barandilla de alumino anti-pánico púiblico-escenario 1 m	1.141,48
PYBAR10003	Acesorio peldaño de barandilla	317,70
PYBAR10004	Acesorio extensión del peldaño de barandilla	288,66
PYBAR10005	Pin para anclar la extensión (x2)	45,60
PYBAR10006	Pin de conexión para barrier	32,69
PYBMM12x180	Tornillo M12x180 din 912	4,99
PYBMM12N	Tuerca M12	0,24
PYBAR11001	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner flexible de 90º a 270º	837,70
PYBAR11002	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 90º	456,78
PYBAR11003	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 135º	709,35
PYBAR11105	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 5º interior	882,90
PYBAR11122	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 22,5º interior	
PYBAR11145	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 45º interior	1.004,47
PYBAR11205	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 5º exterior	892,47
PYBAR11222	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 22,5º exterior	960,74
PYBAR11245	Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 45º exterior	1.004,47
PYBAR11204	Barrier barandilla de alumino anti-pánico púiblico-escenario 0,5m puerta para pasar los cables	consultar
PYBAR11203	Barrier barandilla de alumino anti-pánico púiblico-escenario 1 m puerta para pasar los cables	consultar
PYBAR10010	Plataforma para transportar 10 barrier	2.690,68
PYBAR10011	Plataforma con ruedas para transportar 10 barrier	2.889,99

Dimmers precio

PD405 Dimmer serie Pack de 4 canales de 1,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, salida schucko o bornas, filtro de 200uS, peso 2 kg, medidas 79x220x328 . 200,00

PD605D Dimmer serie Pack de 6 canales de 1,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, salida schucko o bornas, filtro de 200uS, peso 4,5 kg, 88x483x275 mm. . 305,00

D610 Dimmer serie D de 6 canales de 2,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, salida schucko o bornas, filtro de 200uS, peso 9 kg, medidas 88x483x300 mm. 565,00

D1210 Dimmer serie D de 12 canales de 2,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, 2 salidas Harting 16/16 o bornas, filtro de 200uS, peso 14 kg, medidas 88x483x300 mm . 975,00

D1215 Dimmer serie D de 12 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, 2 salidas Harting 16/16 o bornas, filtro de 200uS, peso 1,5 kg, medidas 88x483x385 mm.. 1.050,00

DMPX615

LTB63-II Dimmer serie LBT de 6 canales de 3 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, software con 8 memorias, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, 7 curvas, salida harting, doble schuko o bornas, filtro de 200uS, peso 14 kg, formato rack, medidas 132x483x385 mm. 700,00

DMPX1215

D123 Dimmer serie D 123 de 12 canales de 3,6 kw o 6 canales de 5,7 kw ocon protección diferencial general y magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, detector de DMX en caso de no detectar DMX entra en modo control local, 6 curvas, salida multiconector harting, doble schuko o CEE, filtro de 200uS, peso 22 kg, formato rack 5U, medidas 132x483x385 mm. 1.100,00

D1215 Dimmer serie D de 12 canales de 3,6 kw o 6 canales de 5,7 kw o 12 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, detector de DMX en caso de no detectar DMX entra en modo control local, 7 curvas, salida multiconector harting, filtro de 200uS, peso 21 kg, formato rack, medidas 220x483x385 mm. 1.050,00

Dimmers

precio

PD305	Dimmer portatil de 3 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, 7 curvas, filtro de 200uS, salida doble schuko, peso 10 kg, medidas 340x260x165 mm.	455,00
PD615	Dimmer portatil de 6 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, 7 curvas, filtro de 200uS, salida conectores schuko, peso 15 kg, medidas 520x210x335 mm.	920,00

PD1215	Dimmer portatil de 12 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, 7 curvas, filtro de 200uS,salida CEE, peso 27 kg, medidas 225x440x310 mm.	1.250,00

S6	Spliter DMX de 6 salidas opto aisladas formato rack con conectores XLR frontales o traseros	250,00
S9	Spliter DMX de 9 salidas opto aisladas formato rack con conectores XLR frontales o traseros	285,00
BB8-1H	Cajetin metalico con 8 bases schuko y Harting macho de 16 pin, peso 2 kg, medidas 153x253x124 mm.	110,00

Racks precio

Dimmers murales

Brick12	Dimmer mural de 12 x 2,4 kw, protcción magnetotermica, peso 23 kg, medidas 572x471x145 mm.	1.100,00
Brick24	Dimmer mural de 24 x 2,4 kw, protcción magnetotermica, peso 27 kg, medidas 843x170x452 mm.	2.890,00

Dimmers en rack de gira

DR2410	Rack de gira con 24 canales de 2,4 kw con protecciones, multiconectores	3.900,00
DR3610	Rack de gira con 36 canales de 2,4 kw con protecciones, multiconectores	6.995,00
DR2415-II	Rack de gira con 24 canales de 3 kw con protecciones, multiconectores	8.750,00
DR2415	Rack de gira con 48 canales de 3 kw con protecciones, multiconectores y Power-Loocks	14.700,00

Dimmers en rack fijos 14.750,00

RD6015	Rack con 60 canales de 3 kw con protecciones	19.475,00
RD6015-GL	Rack con 60 canales de 3 kw con protecciones Broadcast	19.475,00
RD3025	Rack con 30 canales de 6 kw con protecciones	17.975,00
RD9615	Rack con 96 canales de 2,4 kw con protecciones	20.250,00

Filtros E-Colour+ el sistema Rosco de filtros de tipo Europeo para producción de cine, teatro y video. E-Colour+ incluye distintos filtros y materiales para corrección cromática, efectos de color, difusión y reflexión. Están fabricados con los más modernos procesos de formulación de tintes y adhesivos, asegurando así, la mayor calidad posible en este tipo de filtros. E-Colour+ viene en rollos de 1,22 m x 7,62 m , en hojas de 53 cm x 61 cm y hojas dobles de 53 cm x 1,22 m.

Gelatinas E-colour+ pliego 53x61 cm.	4,00
Gelatinas E-colour+ pliego doble 0,53x1,220 m.	7,25
Gelatinas E-color rollo 1,22x7,62 mts	81,10

Filtros Supergel el filtro de color más utilizado hoy en día en todo el mundo, ofrece más de 125 colores y difusores. Compuesto de policarbonato co-extruido, es el filtro más duradero disponible.Cumple con las normas más estrictas de seguridad frente al fuego. Disponible en hojas de 50 cm x 61 cm y rollos de 61 cm x 7,62 cm.

Gelatinas Supergel pliego 50x61 cm.	5,90
Gelatinas Supergel rollo 61x7,62 cm.	75,40

Filtros Cinegel la gama Rosco Cinegel incluye más de 147 herramientas para controlar la luz. Desde su introducción en 1970, Cinegel ha sido desarrollado continuamente para satisfacer las necesidades del profesional. Cinegel ganó un Premio de la Academia por logro técnico.

Gelatina Cinegel rollo 1,22x7,62 m.	103,00

Cinta Americana american tape negra o gris	15,00
Cinta Americana gafer mate todos los colores	27,40
Cinta Americana floor tape PVC	12,30
Cinta Americana fosforescente	67,80
Cinta de seguridad amarilla/negra	9,60
Cinta de aluminio plata	16,60
Cinta anticalórica para pegar gelatinas	42,40
Cinta doble cara	10,90

LitePadAxiom el LitePadAxiom es una fuente de luz de LED iluminada por el perímetro, perfecta para uso en lugares donde un foco típico, más grande no encajaría. Genera una luz suave, que no molesta a la vista y emite poco calor. La parte trasera de la carcasa tiene un sistema de montaje universal que permite que se fije con una platina a C-Stands o con velcro, gomas... La carcasa del LitePad tiene una ranura para incluir filtros, seis tamaños estándar (7,62x15,24 cm, 7,62x30,48 cm, 15,24x15,24 cm, 15,24x30,48 cm, 30,48x30,48 cm, 60,96x60,96 cm). Se fabrica tanto en luz diurna (5800ºK) como en tungsteno (3600ºK).

Kit LitePadAxiom Modelo Gaffer mercado de Cine	3.823,80
Kit LitePadAxiom Modelo Digital Shooter mercado de video iluminación en tres puntos	2.938,30
Kit LitePadAxiom Modelo Básico seis LitePadsAxiom y algunos accesorios	2.254,00
Kit HO+ EverywhereLighting doce LitePads y varios accesorios, mezcla de temperatura de color de luz diurna y tungsteno.	3.528,20

Ref		precio
RX2	**X24 X-Effects e**l Proyector X-Effects proporciona efectos tridimensionales a gran escala. El dispositivo utiliza una lámpara de 200 vatios cuyo arco corto permite una salida de 5000 lúmenes, con una vida de la lámpara de 7000 horas. La temperatura de color es similar a la de una fuente de Xenon a 6000ºK. El efecto se crea por la rotación de dos gobos tamaño “X” descentrados del haz óptico. Las lentes están disponibles en configuraciones de 19, 30, 50 y 70 grados. El X24 X-Effects está disponible en dos configuraciones, DMX y Analógico.	2.775,75
RX1	**X24 X-Effects** con DMX	3.064,25
RRI	**Rotor Dual Vortex 360** rotor de gobos doble con velocidad variable	450,00
RIC	**I-CUE** Accesrio de espejo inteligente con movimiento pan y tilt, para dar mas campo de batalla para recortes estandar del mercado ETC Altman, LDR…	788,83

Gobos La amplia gama de gobos estándar en acero y vidrio consiste en más de 2000 diseños y está disponible en tamaños para encajar en cualquier proyector. Rosco también fabrica gobos personalizados en acero o vidrio en blanco y negro o de un, dos, tres colores y multicolor para los proyectores convencionales y cabezas móviles.



Textiles Escénicos Roscotex

Rosco dispone de una amplia gama de tejidos escénicos - terciopelos, tules, molton, muslin, sedas, gasas…para confeccionar cámaras negras, cortinas, cicloramas y telones en cualquier tamaño y terminación.

Pantallas

Rosco confecciona pantallas a medida para proyección frontal y retro proyección y realiza cualquier tipo de terminación. Las Pantallas Rosco son resistentes, lavables e intrínsecamente ignífugas. La parte frontal de las pantallas son mate para minimizar los efectos no deseados de la luz ambiente. Están unidas con soldadura ultrasónica para proporcionar una unión casi invisible. Pueden hacerse de hasta 61 m de altura (máximo aconsejado 36), el ancho es ilimitado.

Forillos

Rosco es especialista en la fabricación de forillos para cine, televisión, teatro, espacios arquitectónicos y escaparates. Con forillos Rosco se puede conseguir efectos de mañana, mediodía, tarde, amanecer, anochecer y cualquier otra hora que el escenario requiera en pocos minutos, con un simple cambio en la consola de iluminación. Rosco fabrica forillos con imagen personalizada, en cualquier medida en PVCs, canvas y muchos otros materiales que pueden ser iluminados frontal y retro.

Textiles Roscotexpara Cine y TV

Palios Rosco fabrica palios para los bastidores estándar utilizados en la producción de cine, video y televisión. Los Palios Rosco se fabrican con materiales necesarios para controlar efectos de luz como difusión, reflexión, intensidad de luz y temperatura de color. También están disponibles textiles en diferentes colores, como molton negro, gris y blanco y tejidos para composición digital, como Chroma. Se puede realizar cualquier medida especial bajo pedido.

Banderas las banderas Rosco se fabrican con marco de acero y en textiles como Molton, Gasa, Seda y Difusores. Están disponibles en seis tamaños estándar. Los textiles para el recambio se venden por separado con un sistema de velcro que los fija al marco.

Cicloramas La confección incluye cincha fuerte cosida en la parte de arriba con ojetes y cintas para atar, una vaina en la parte de abajo para incluir plomos o tubo y terminación simple en ambos lados. También se pueden hacer personalizadas de acuerdo con su necesidad sin límite de tamaño. Textiles normalmente utilizados: Muslin, Molton, ChromaKey, Pantallas PVC.

Skylights son pantallas en forma de cilindro que cuelgan del techo, de barras de iluminación o de trusses. Se fabrican con diferentes difusores y otros materiales dependiendo de la iluminación que se quiere conseguir.

Pintura Chroma Keypara incrustación digital /as pinturas Chroma Key han sido elaboradas para proporcionar altos niveles de luminancia y de saturación cromática para efectos Chroma Key. Los colores acrílicos cubren bien con una sola mano en prácticamente cualquier superficie. Disponible en azul y verde, en envases de 3,8 L.

Pinturas y revestimientos escénicos

Off Broadway Una gama completa de colores para teatro que permite pintar telones y escenarios. Esta pintura de vinilo acrílico es muy versátil y se puede utilizar en una gran variedad de superficies. Viene lista para ser usada directamente del envase. Disponible en 3,8 L.

Supersaturada Colores luminosos fabricados para ser diluidos con grandes cantidades de agua al mismo tiempo que mantienen su poder adhesivo. Trabajan en la mayoría de superficies escénicas, incluyendo tela escenográfica, plástico y metal. Cuando se seca su acabado es totalmente mate y no reflector. También disponible en bases concentradas de Neutro, Blanco y Negro. Disponible en 1L, 3,8 L y 5 L.

ColorCoat Un esmalte acrílico resistente al agua, con una excelente durabilidad tanto para interiores como para exteriores. ColorCoat tiene una alta retención del brillo, lo que asegura un acabado “como nuevo” durante año. Ideal para utilización en la mayoría de superficies escénicas, así como en metal, madera, hormigón y ladrillo. Disponible en 3,8 L. y 0,95 L.

Pintura Fluorescente Estos colores vivos de vinilo acrílico son luminosos bajo luz normal y fluorescentes bajo luz ultravioleta. El blanco da un tono azul claro bajo luz negra. El azul invisible es blanco lechoso bajo luz normal pero azul luminoso con luz ultravioleta. Disponible en 0,95 L. y 3,8 L.

VividFX La serie de colores Vivid FX de vinilo acrílico combina una amplia paleta de 13 colores fluorescentes brillantes que crean efectos espectaculares de luz negra y se entremezclan limpiamente para proporcionar una gran colección de tintes fluorescentes intermedios. Disponible en 0,95 L. y 3,8 L

ClearColour Pintura invisible de secado transparente vista bajo la luz normal es completamente transparente, pero bajo una fuente de luz ultravioleta, sus colores son activados y resplandecen. Disponible en 0,95 L y 3,8L



Suelos y accesorios

La gama de suelos Rosco proporciona el suelo ideal para cada aplicación. Todos los suelos se pueden utilizar para ballet, danza contemporánea o jazz, pero sólo Adagio y Arabesque son las superficies ideales para claqué o flamenco. Los suelos recomendados para gira son Dance Floor y Cabriole y para instalación permanente Adagio y Arabesque. Todos los suelos de Rosco están fabricados con vinilo antideslizante y duradero. Rosco ofrece una variedad de productos para limpiar suelos así como cintas para suelos e hilos de soldadura. Están disponibles muestrarios de suelos Rosco



Carril Expres sistema mecánico modular de riel de acero utilizado para movimiento manual o motorizado de telones, cicloramas y escenografías
Características:
• robustez y rigidez de la estructura
• movimiento silencioso garantizado por la precisión de los carritos con rodillos de nylon
• componentes sencillos para facilitar montaje, desmontaje y modificación
• se puede curvar para realizar montajes complejos
• manual o motorizado
Especificaciones técnicas:
• perfil de acero negro en barras de 6000 mm:
• altura: 100 mm
• ancho máximo: 95 mm
• radio mínimo de curvatura: 600 mm

Carril Lince sistema mecánico modular de riel de aluminio utilizado para movimiento manual o motorizado de telones, cicloramas y escenografías
Características:
• robustez y rigidez de la estructura
• peso ligero
• movimiento silencioso garantizado por la precisión de los carritos con rodillos de nylon
• componentes sencillos para facilitar montaje, desmontaje y modificación
• se puede curvar para realizar montajes complejos
• manual o motorizado
Especificaciones técnicas:
• perfil de aluminio negro anodizado mate en barras de 6000 mm:
• peso: 800 g/m
• altura: 34 mm
• ancho máximo: 41 mm
• radio mínimo de curvatura: 600 mm

Referencia

Máquinas de burbujas y espuma

P.V.P.

SFPMA0016	**POWER BUBBLE L** máquina de burbujas de un tamaño de burbuja de 10 a 15 cm, depósito de 1,5 L, medidas 200 x 280 mm, peso 2,4 Kg.	899,21
SFPMA0018	**POWER BUBBLE XL** máquina de burbujas de un tamaño de burbuja de 15 a 20 cm, depósito de 6 L, medidas 250 x 450 mm, peso 5 Kg.	1.272,72
SFPMA0019	Rueda intercambiable que produce burbujas de 2-4 cm .	214,43
SFEME0102	**ENERGY BUBLLE** máquina de burbujas de un tamaño de burbuja estandar	1.627,27
SFPMA0015	**POWER BUBBLE CANON 350** máquina de burbujas que lanza a una distancia de 6 a 10 mts, tanque de 3,5 litros, medidas 410 x 1030 mm, peso 28 Kg.	3.776,67

SFEME0095	**ENERGY FOAM 250** máquina de espuma para generar 30 m3 por minuto, turbina helicoidal con motor asincrono DE 3.000 RPM, IP 55, peso 22 kg, medidas 1050x55x64 mm.	2.508,59
SFEME0096	**ENERGY FOAM 300** máquina de espuma para generar 60 m3 por minuto, turbina helicoidal con motor asincrono de 1.100 w IP 65, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 50 L/min., 1 L/min. de Foam Fluid Estándar, peso 22 kg, medidas 1050x55x64 mm.	2.896,83

ISFPMA0001	**POWER FOAM 350** máquina de espuma para generar 80 m3 por minuto, direccionamiento de angulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asincrono de 550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 60 L/min., 1,2 L/min. de Foam Fluid Estandard, peso 33 kg y medidas 1.030x780x950 mm.	4.303,79
ISFPMA0002	**POWER FOAM 500** máquina de espuma para generar 200 m3 por minuto, direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asincrono de 1.500 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 80 L/min., 1,4 L/min. de Foam Fluid Estándar, peso 33 kg y medidas 1.400x440x730 mm.	6.131,86

Referencia

Máquinas de espuma y nieve

P.V.P.

ISFPMA0003 **POWER DOUBLE FOAM 350** máquina de espuma con sistema de doble tipo cascada y de lanzamiento de 10 a 12 mts., genera 80m3/minuto, sistema de orientación con 7 posiciones, peso 43 kg, medidas 1400x440x560 mm. 6.102,21

ISFPMA0004 **POWER DOUBLE FOAM 500** máquina de espuma con sistema de doble tipo cascada y de lanzamiento de 12 a 15 mts., genera 180m3/minuto, sistema de orientación con 7 posiciones, peso 57, medidas 2050x440x560 mm. 7.909,20

ISFPMA0005 **POWER COMBI 350** máquina de espuma y nieve para generar 80 m3 por minuto de espuma, lanza nieve de 13 a 15 mts., direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo de espuma (mezcla de concentrado+H2O) 60 L/min., 1,2 L/min. de Foam Fluid Estándar, consumo de nieve 20 litros de estándar a los 40 minutos a nivel mínimo y al máximo 20 litros a los 30 minutos, peso 33 kg y medidas 1.030x780x500 mm. 6.775,87

ISFPMA0006 **POWER COMBI 500** máquina de espuma y nieve para generar 80 m3 por minuto de espuma, lanza nieve de 13 a 15 mts., direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo de espuma (mezcla de concentrado+H2O) 80 L/min., 1,4 L/min. de Foam Fluid Estándar, consumo de nieve 20 litros de estándar a los 50 minutos a nivel mínimo y al máximo 20 litros a los 20 minutos, peso 48 kg y medidas 1.030x780x500 mm. 8.090,59

ISFEME0097 **ENERGY SNOW 250** máquina generadora de copos de nieve de 8 a 10 mts., turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 650 w IP 65, consumo eléctrico generador de nieve 1.100 w, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 60 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 40 minutos, peso 17 kg y medidas 600x320x540 mm. 2.748,71

ISFEME0098 **ENERGY SNOW 300** máquina generadora de copos de nieve de 10 a 12 mts., turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 730 w IP 65, consumo eléctrico generador de nieve 1.100 w, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 50 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 30 minutos, peso 25 kg y medidas 780x380x580 mm. 3.087,75

Máquinas de espuma y nieve

P.V.P.

ISFPMA0009	**POWER SNOW 350** máquina de nieve que dispara de 13 a 15 mts de forma dispersada, con soporte circular con 7 posiciones, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 60 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 40 minutos, peso 37 kg y medidas 1.103x410x540 mm.	4.869,55
ISFPMA0010	**POWER SNOW 500** máquina de nieve que dispara de 13 a 15 mts de forma dispersada, con soporte circular con 7 posiciones, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 50 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 30 minutos, peso 43 kg y medidas 1.190x540x720 mm.	6.412,03

ISFEME0099	**ENERGY CONFETTI** máquina de confettis que lanza de 5 a 7 mts.	2.896,83
ISFPMA0011	**POWER CONFETTI 350** máquina de confettis que lanza de 10 a 15 mts, con soporte circular con 7 posiciones, direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP 54, consumo de 3 o 4 kg de confeti al minuto, peso 27 kg, medidas 1600x450x550 mm.	3.661,84
ISFPMA0012	Tubo flexible para la aspiración de 1,5 mts. para la máquina POWER CONFETTI 350	264,10
ISFPMA0013	**POWER CONFETTI 500** máquina de confettis que lanza de 20 a 25 mts, con soporte circular con 7 posiciones, direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 1.500 w IP 54, consumo de 3 o 4 kg de confetti al minuto, peso 47 kg, medidas 2.100x540x740 mm.	5.111,09
ISFPMA0014	Tubo flexible para la aspiración de 1,5 mts. para la máquina POWER CONFETTI 500	299,32

ISFPSG0120	**POWER SHOOTER L** máquina de confetis lanza un volumen muy importante de 10 a 15 mts., sistema autónomo a través de una botella de CO2, no necesita electricidad, flight case incluido, consumo 8 kg por minuto, peso 16 kg, medidas 500x250x102 mm.	3.516,48
ISFPSG0121	**POWER SHOOTER XL** máquina de confetis lanza un volumen muy importante de 25 mts., sistema autónomo a través de una botella de CO2, no necesita electricidad, flight case incluido, consumo 8 kg por minuto, peso 25 kg, medidas 650x350x125 mm.	4.688,64

Referencia	Maquinas y cabezas	P.V.P.
ISFPSG0122	**POWER AIRBOX SINGLE** generador de viento silencioso para hinchar de 1 a 6 mts., tubos, conos, personajes…., flyght case incluido	3.714,41
ISFPSG0123	**POWER AIRBOX DOUBLE** 2 generadores de viento silencioso para hinchar 2 de 1 a 6 mts., tubos, conos, personajes…., flyght case incluido	5.727,25

ISFEME0100	**ENERGY WIND 250** generador de viento con turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 650 w IP 65, peso 17 kg y medidas 600x320x540 mm.	1.657,27
ISFEME0101	**ENERGY WIND 300** generador de viento con turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 730 w IP 65, peso 25 kg y medidas 780x380x580 mm.	1.971,70
ISFPMA0049	**POWER JUNIOR 350** generador de viento silencioso 1500m3/h. todas las cabezas	1.646,24
ISFPMA0050	**POWER JUNIOR FOOT** soporte para suspender el generador POWER JUNIOR 350	294,66
ISFPMA0046	**POWER WIND 350** generador de viento 4500m3/h. ruidosa	2.718,37

Aclaración
Como accesorio se puede instalar en cada máquina control DMX
De cada modelo de ventilación se puede colocar otra cabeza que genere otro efecto.

Cabezas

ISFPMA0072	POWER BASE 350	2.021,19
ISFPMA0073	HEAD FOAM	2.282,60
ISFPMA0074	HEAD JETFOAM	3.667,32
ISFPMA0075	HEAD DOUBLE FOAM	7.420,00
ISFPMA0076	HEAD COMBI	4.755,80
ISFPMA0077	HEAD SNOW 350	2.848,36
ISFPMA0078	HEAD CONFETTI 350	1.640,65
ISFPMA0079	HEAD BUBBLE CANON 350	1.755,47
ISFPMA0080	HEAD FLAME 350	1.893,81
ISFPMA0081	HEAD TUBE 350	759,43
ISFPMA0082	HEAD AIR EFFECT COLOR 350	1.392,12
ISFPMA0083	HEAD WIND 350	697,18
ISFPMA0084	POWER BASE 500	3.203,39
ISFPMA0085	HEAD FOAM 500	2.928,48
ISFPMA0086	HEAD JETFOAM 500	4.278,01
ISFPMA0087	HEAD DOUBLE FOAM 500	8.556,02
ISFPMA0088	HEAD COMBI 500	4.887,20
ISFPMA0089	HEAD SNOW 500	3.154,14
ISFPMA0090	HEAD CONFETTI 500	1.907,70
ISFPMA0091	HEAD FLAME 500	1.749,16
ISFPMA0092	HEAD TUBE 500	937,16
ISFPMA0093	HEAD AIR EFFECT COLOR 500	1.162,60
ISFPMA0094	HEAD WIND 500	732,37

Humo bajo y CO2

ISFESMB0124 **Eurosmoke Ice** máquina de humo bajo con un sistema potente, fiable que permite una producción muy grande de humo sobre las grandes superficies escénicas, conciertos, platos de TV, discotecas. Este sistema independiente funciona con tecnología CO2 y cualquier máquina de humo alto, su grado de IP 55, su consumo de CO2 1 kg/segundo, peso 10 kg, medidas 500x620x500 mm. Hay que conocer las limitaciones del gas CO2 — 4.615,38

Revolver dispara 5 a 6 mts — 540,00

Magnun dispara 5 a 6 mts — 690,00



ISFCOD0106 **MINI CO2 JET** destinado a producir efectos tipo tiro de humo frio con CO2 de 4 a 6 mts., este kit se puede instalar en cualquier tipo de soportes y en cualquier posición están incluidas electroválvula, buss, tubo flexible de 5 mts., consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 5,7 kg, medidas 400x400x320 mm. — 1.640,00

ISFCOD0108 **DOBLE CO2 JET KIT** destinado a producir efectos tipo tiro de humo frio con CO2 de 4 a 6 mts., este kit se puede instalar en cualquier tipo de soportes y en cualquier posición están incluidas electroválvula, buss, tubo flexible de 5 mts., consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 5,7 kg, medidas 400x400x320 mm. — 3.165,00

Referencia

Humo CO2

P.V.P.

ISFCOD0107 **CO2 Gun** pequeño Bazooka de CO2 que lanza humo frío de 4 a 6 mts., el sistema posee 2 empuñaduras y un gatillo, equipado con manguera de 5mts., consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 6 kg, medidas 1.000x100x200 mm. 3.262,52

ISFCOD0110 1.757,92

IBIZA EFECT CO2 SMOKE combinación de maquina de humo y cañón CO2 lanza con este sistema se pueden generar lanzamientos muy potentes hasta 15 a 20 mts. en 3 seg., se pueden llenar muy rápido espacios enormes con humo refrescante, su grado de IP 55, consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 20 kg, medidas 1.000x500x240 mm.

ISFCOD0111 **IBIZA EFECT CO2 SMOKE** combinación de maquina de humo y cañón CO2, con este sistema se pueden generar lanzamientos muy potentes hasta 15 a 20 mts. en 3 seg., se pueden llenar muy rápido espacios enormes con humo refrescante, esta incluido el sistema eléctrico de válvulas de CO2, su grado de IP 55, consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 20 kg, medidas 1.000x500x240 mm. 4.481,07

ISFCOD0109 **Megacanon** conjunto de 4 cañones que generan disparos de 6 a 8 mts,. Cada cañón lleva una electroválvula específica para generar diferentes tipos de efectos, se instala en zonas altas, crea un efecto visual impresionante, dispone de 9 posiciones diferentes de disparo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. consultar

ISFCOF0115 CO2 LEVEL DETECTOR detector del nivel de CO2 para la sala. 1.757,92

ISFPMF0068 DMX OPTION lector de señal DMX para gestionar cualquier máquina SFAT 650,18

Maquinas efecto llama y tubo

Referencia		P.V.P.
ISFEME0103	**ENERGY FLAME & TUBE ROUND** generador de efecto llama o tubo eleva el efecto 2 mts, sistema de iluminación incluido 4 lamps. GU 5,3 12V, turbina de 2.000 rpm, IP 44, consumo 800 w, peso 12 kg, medidas 520x400 mm.	2.871,38
ISFEME0104	**ENERGY FLAME & SQUARE** generador de efecto llama o tubo eleva el efecto 2 mts, sistema de iluminación incluido 4 lamps. GU 5,3 12V, turbina de 2.000 rpm, IP 44, consumo 800 w, peso 12 kg, medidas 450x350x430 mm.	3.030,35
ISFPMA0020	**POWER FLAME 350** generador de efecto llama eleva el efecto de 2 a 5 mts, turbina de 3.000 rpm, IP 55, consumo 550 w, peso 20 kg, medidas 580x370x540 mm.	3.915,01
ISFPMA0021	SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 2 mts. para POWER FLAME 350.	102,12
ISFPMA0022	SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 3 mts. para POWER FLAME 350.	119,73
ISFPMA0023	SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 4 mts. para POWER FLAME 350.	137,33
ISFPMA0028	**POWER TUBE 350** generador de efecto tubo hinchable 1-6 mts. con soporte circular con 7 posiciones, 4500m3/h.	2.739,12
ISFPMA0029	TUBE inflable 350 blanco de 4 m	315,16
ISFPMA0030	TUBE inflable 350 blanco de 5 m	427,85
ISFPMA0031	TUBE inflable 350 blanco de 6 m	526,27
ISFPMA0032	TUBE inflable 350 color de 4 m	325,73
ISFPMA0033	TUBE inflable 350 color de 5 m	436,65
ISFPMA0034	TUBE inflable 350 color de 6 m	525,74
ISFPMA0024	**POWER FLAME 500** generador de efecto llama eleva el efecto de 2 a 7 mts, turbina de 3.000 rpm, IP 55, consumo 1.500 w, peso 34 kg, medidas 700x730 mm.	4.952,55
ISFPMA0025	SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 4 mts. para POWER FLAME 500.	137,33
ISFPMA0026	SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 5 mts. para POWER FLAME 500.	154,94
ISFPMA0027	SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 6 mts. para POWER FLAME 500.	172,55
ISFPMA0035	**POWER TUBE 500** generador de efecto tubo hinchable 1-12 mts. con soporte circular con 7 posiciones, 4500m3/h.	3.863,87
ISFPMA0036	TUBE inflable 500 blanco de 6 m	565,18
ISFPMA0037	TUBE inflable 500 blanco de 8 m	853,93
ISFPMA0038	TUBE inflable 500 blanco de 10 m	1.052,89
ISFPMA0039	TUBE inflable 500 blanco de 12 m	1.265,23
ISFPMA0040	TUBE inflable 500 color de 6 m	577,50
ISFPMA0041	TUBE inflable 500 color de 8 m	868,02
ISFPMA0042	TUBE inflable 500 color de 10 m	1.052,89
ISFPMA0043	TUBE inflable 500 color de 12 m	1.258,89
ISFPMA0044	**POWER AIR EFFECT COLOR 350** sistema de ilumina que anima los conos, tubos….	3.450,67
ISFPMA0045	**POWER AIR EFFECT COLOR 500** sistema de ilumina que anima los conos, tubos….	

Referencia

Maquinas de humo

P.V.P.

ISFESMB0125 **EUROSMOKE 1.000** máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera 400m3/min, precalentamiento 5 min., bidón de 5 litros, calentador de 1.000 w, peso 10 kg, medidas 350x350x140 mm. 1.041,34

ISFESMB0126 **EUROSMOKE 2.000** máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera 1.000m3/min, precalentamiento 6 min., bidón de 5 litros, calentador de 1.800 w, peso 15 kg, medidas 604x375x384 mm. 2.032,71

ISFESMB0127 **EUROSMOKE 4.000** máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera 1.600m3/min, precalentamiento 8 min., bidón de 5 litros, 2 calentadores de 1.800 w, peso 19 kg, medidas 604x375x384 mm. 2.825,75

Referencia

Magic Fire

P.V.P.

ISFESMC0243	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color amarillo 1 kg.	41,76
ISFESMC0245	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color verde 1 kg.	64,73
ISFESMC0247	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color rojo 1 kg.	64,73
ISFESMC0249	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color naranja 1 kg.	64,73
ISFESMC0244	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color amarillo 3 kg.	112,75
ISFESMC0246	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color verde 3 kg.	184,46
ISFESMC0248	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color rojo 3 kg.	184,46
ISFESMC0250	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color naranja 3 kg.	184,46

Líquidos PROFESIONALES: burbujas, espuma, humo...

	Humo	
ISFESMFC0143	Garrafa de 5 litros humo EUROSMOKE DENSO	14,68
ISFESMFC0145	Garrafa de 25 litros humo EUROSMOKE DENSO	73,53
ISFESMFC0146	Barril de 200 litros humo EUROSMOKE DENSO	586,45
	Humo High Tech Light	
ISFESMFC0158	Garrafa de 5 litros humo HIGH TECH LIGHT	11,29
ISFESMFC0160	Garrafa de 25 litros humo HIGH TECH LIGHT	54,38
ISFESMFC0161	Barril de 200 litros humo HIGH TECH LIGHT	430,31
	Burbujas	
ISFESMC0220	Garrafa de 5 litros liquido de burbujas	13,21
ISFESMC0222	Garrafa de 25 litros liquido de burbujas	63,06
ISFESMC0223	Garrafa de 200 litros liquido de burbujas	507,45
	Espuma económico	
ISFESMC0196	Garrafa de 5 litros liquido de espuma económico	25,22
ISFESMC0198	Garrafa de 25 litros liquido de espuma económico	117,67
ISFESMC0199	Garrafa de 200 litros liquido de espuma económico	921,36
	Espuma	
ISFESMC0200	Garrafa de 5 litros liquido de espuma	29,80
ISFESMC0202	Garrafa de 25 litros liquido de espuma	138,12
ISFESMC0203	Garrafa de 200 litros liquido de espuma	1.081,58
	Nieve concentrado	
ISFESMC0215	Líquido de nieve garrafa de 5 L concentrado	31,92
ISFESMC0217	Líquido de nieve garrafa de 25 L concentrado	148,87
ISFESMC0218	Líquido de nieve garrafa de 200 L concentrado	1.165,71
	Nieve	
ISFESMC0210	Líquido de nieve garrafa de 5 L	17,12
ISFESMC0212	Líquido de nieve garrafa de 25 L	88,01
ISFESMC0213	Líquido de nieve garrafa de 200 L	689,02
	Confettis	
ISFCFE0251	Confettis carnaval redondo saco de 1 kg ignifugo	38,10
ISFCFE0252	Confettis carnaval rectángulo saco de 1 kg ignifugo	31,27